

ZUNANJE OZNAČEVANJE NLB POSLOVNIH STAVB IN POSLOVALNIC

3D svetlobni elementi zunanjega označevanja

Oktober 2025 - V5



3D svetlobni elementi zunanjega označevanja

- 01** Predstavitev 3D svetlobnih elementov zunanjega označevanja
- 02** Materiali in barve
- 03** Shematski načrti 3D svetlobnih elementov



Predstavitev 3D svetlobnih elementov zunanjega označevanja

NLB poslovne stavbe in poslovalnice se razlikujejo po velikosti in arhitekturi. Priročnik predstavlja shematske načrte 3D svetlobnih elementov in njihovo uporabo na poslovnih stavbah in poslovalnicah za ohranjanje konsistentnosti vizualne komunikacije.


Označevanje je sestavljeno iz elementov, ki se uporabljajo za povečanje prepoznavnosti blagovne znamke in izboljšanje uporabniške izkušnje z boljšo vidnostjo, prepoznavnostjo, doslednostjo in hierarhijo uporabljenih informacij.

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje>

Poslovne stavbe

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje>

1



2



Predstavitev 3D svetlobnih elementov zunanjega označevanja

1 Simbol


2 Označevalni stebri

1

Poslovalnice

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje>

1



4

3



2

5



Predstavitev 3D svetlobnih elementov zunanjega označevanja

- 1 Simbol
- 2 Izveski
- 3 Vhodna vrata
Informativna tabla
- 4 Oprema bančnih avtomatov
- 5 Označevalni stebri

Materiali in barve

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/materiali-barve>

Materiali in barve

OPOMBA: Za preverjanje pravilnega izgleda barv uporabite vzorčnik: **NLB Group fundamental outdoor signange elements sampler.**

3D svetlobni elementi	Produktna koda	Aluminij (2 mm)	Akril	Folija za svetlobne elemente	LED	Drugi materiali	Opombe
1. Simbol NLB 50 cm	NLB_SY_50		· Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)	· 6000K, 56W		· Pobarvane obrobe simbola RAL 9003
2. Svetlobna pasica s simbolom NLB	NLB_SY_LB_S	· RAL Design 290 20 35, stopnja sijaja: 50% · RAL 9003, stopnja sijaja: 50%	· Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)	· Simbol: 6000K, 56W · Pasica: 6000K, 16W/tm		· Pobarvane obrobe simbola RAL 9003
3. Svetlobna pasica - osnovni element	NLB_SY_LB	· RAL Design 290 20 35, stopnja sijaja: 50% · RAL 9003, stopnja sijaja: 50%	· Crylux, milky/3014, Polycasa		· 6000K, 16W/tm		
4. Svetlobna pasica - zaključni element svetlobne pasice, levo	NLB_SY_LB_CL	· RAL Design 290 20 35, stopnja sijaja: 50% · RAL 9003, stopnja sijaja: 50%	· Crylux, milky/3014, Polycasa		· 6000K, 16W/tm		
5. Svetlobna pasica - zaključni element svetlobne pasice, desno	NLB_SY_LB_CR	· RAL Design 290 20 35, stopnja sijaja: 50% · RAL 9003, stopnja sijaja: 50%	· Crylux, milky/3014, Polycasa		· 6000K, 16W/tm		
6. Simbol NLB 80 cm, siv napis	NLB_SY_80_G		· Night&Day 12628022 (Grey&White), Altuglas · Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)	· Znak: 6000K, 160W · Napis: 6000K, 83W		· Pobarvana obroba črk RAL 7012
7. Simbol NLB 80 cm, bel napis	NLB_SY_80_W		· Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)	· Znak: 6000K, 160W · Napis: 6000K, 83W		· Pobarvana obroba črk RAL 9003
8. Simbol NLB 140 cm, siv napis	NLB_SY_140_G	· RAL Design 290 20 35, stopnja sijaja: 50% · RAL 7037, stopnja sijaja: 50%	· Night&Day 12628022 (Grey&White), Altuglas · Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)	· Znak: 6000K, 54W · Napis: 6000K, 86 W		
9. Simbol NLB 140 cm, bel napis	NLB_SY_140_W	· RAL Design 290 20 35, stopnja sijaja: 50% · RAL 9003, stopnja sijaja: 50%	· Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)	· Znak: 6000K, 54W · Napis: 6000K, 86 W		
10. Znak 140 cm	NLB_SY_S_140	· RAL Design 290 20 35, stopnja sijaja: 50%	· Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)	· 6000K, 54W		
11. Izvesek NLB	NLB_SB	· RAL Design 290 20 35, stopnja sijaja: 50% · RAL 9003, stopnja sijaja: 50%	· Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)	· 6000K, 35W		
12. Izvesek NLB Bankomat	NLB_SB_ATM	· RAL Design 290 20 35, stopnja sijaja: 50% · RAL 9003, stopnja sijaja: 50%	· Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)	· 6000K, 46W		
13. Informativna tabla 45 x 68 cm	NLB_IB_45	· RAL Design 290 20 35, stopnja sijaja: 50% · RAL 9003, stopnja sijaja: 50%	· Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)	· 6000K		
14. Informativna tabla 55 x 68 cm	NLB_IB_55	· RAL Design 290 20 35, stopnja sijaja: 50% · RAL 9003, stopnja sijaja: 50%	· Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)	· 6000K		
15. Ohišje v širini bankomata	NLB_ATM_CW			· MacTac 9829-00, long-term		· Prozoren polikarbonat, print Pantone 2745 C	
16. Nadstrešek za bankomat	NLB_ATM_C	· RAL Design 290 20 35, stopnja sijaja: 50% · RAL 9003, stopnja sijaja: 50%	· Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje) · Mactac 9829-00, long term	· Znak: 6000K, 80W · Nadstrešek: 6000 K, 43W		
17. Prostostoječ bankomat s svetlobnim elementom	NLB_ATM_FS	· RAL Design 290 20 35, stopnja sijaja: 50% · RAL 9003, stopnja sijaja: 50%	· Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)	· Znak: 6000K · Ohišje: 6000K		
18. Označevalni steber 300 cm	NLB_SC_300	· RAL Design 290 20 35, stopnja sijaja: 50% · RAL 9003, stopnja sijaja: 50%	· Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje) · Mactac 9829-00, long-term	· Znak: 6000K, 44W · Rob: 6000K, 56W		
19. Označevalni steber 500 cm	NLB_SC_500	· RAL Design 290 20 35, stopnja sijaja: 50% · RAL 9003, stopnja sijaja: 50%	· Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje) · Mactac 9829-00, long-term	· Znak: 6000K, · Rob: 6000K,		
20. Označevalni steber s klopjo 300 cm	NLB_SC_300_B	· RAL Design 290 20 35, stopnja sijaja: 50% · RAL 9003, stopnja sijaja: 50%	· Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje) · MacTac 9829-00, long-term	· Znak: 6000K · Rob: 6000K		

Materiali in barve

Barvana aluminijasta pločevina z akrilom



- Akril, osvetljen del
Crylux, milky/3014, Polycasa
Napis je izbočen
- Akril, osvetljen del
Crylux, milky/3014, Polycasa
Napis je poravnán z ravnino alu pločevine.
- Barvan rob
RAL Design 290 20 35
- Barvana aluminijasta pločevina
RAL 9003
- Akril, osvetljen del
Crylux, milky/3014, Polycasa
- Barvana aluminijasta pločevina
RAL Design 290 20 35
- Akril, osvetljen del
Crylux, milky/3014, Polycasa
Znak je izbočen
- Dve plasti folije
Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700
osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)



- Barvan rob
RAL Design 290 20 35
- Barvana aluminijasta pločevina
RAL 9003
- Akril, osvetljen del (spodnji in zgornji del pasice)
Crylux, milky/3014, Polycasa
- Barvana aluminijasta pločevina
RAL Design 290 20 35

Opomba:
Opis uporabe materialov za simbol 50 je prikazan na strani 10.

Svetlobni elementi, ki so izdelani iz barvane **aluminijaste pločevine** in **akrila**, so izdelani na način, kot je prikazano na levih vizualizacijah.


Prikazan način izdelave se uporablja pri sledečih svetlobnih elementih:

- Svetlobna pasica s simbolom NLB
- Izvesek NLB
- Izvesek NLB Bankomat
- Informativna tabla 45 x 68 cm
- Informativna tabla 55 x 68 cm
- Nadstrešek za bankomat
- Prostostoječ bankomat s svetlobnim elementom
- Označevalni steber

Materiali in barve

Svetlobna pasica (zaključni elementi in vogali),
barvana aluminijasta pločevina z akrilom

Svetlobna pasica - zaključek




Barvan rob
RAL Design 290 20 35

Barvana aluminijasta pločevina
RAL 9003

Akril, osvetljen del (spodnji in zgornji del pasice)
Crylux, milky/3014, Polycasa

Barvana aluminijasta pločevina
RAL Design 290 20 35

Svetlobna pasica - vogal



Barvan rob
RAL Design 290 20 35

Barvana aluminijasta pločevina
RAL 9003

Akril, osvetljen del (spodnji in zgornji del pasice)
Crylux, milky/3014, Polycasa

Barvana aluminijasta pločevina
RAL Design 290 20 35

Svetlobna pasica z izveskom



Barvan rob
RAL Design 290 20 35

Barvana aluminijasta pločevina
RAL 9003

Akril, osvetljen del (spodnji in zgornji del pasice)
Crylux, milky/3014, Polycasa

Barvana aluminijasta pločevina
RAL Design 290 20 35

Materiali in barve

Simbol 50 cm, akrilna izdelava

Uporaba simbola na svetlobni pasici in historičnih stavbah

Akril, osvetljen del
Crylux, milky/3014, Polycasa

Dve plasti folije
Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT
9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)

Akril, barvana obroba
RAL 9003, neprepustna barva

Akril, osvetljen del
Crylux, milky/3014, Polycasa

Akril, barvana obroba
RAL 9003, neprepustna barva


Materiali in barve

Simbol 80 cm, akrilna izdelava

Uporaba simbola na svetlih podlagah

Akril, osvetljen del
Crylux, milky/3014, Polycasa

Akril, osvetljen del + dve plasti folije
• Crylux, milky/3014, Polycasa
• Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)




Akril, osvetljen del
Night&Day 12628022 (Grey&White), Altuglas

Akril, barvana obroba
RAL 7012, neprepustna barva

Uporaba simbola na temnih podlagah

Akril, osvetljen del
Crylux, milky/3014, Polycasa

Akril, osvetljen del + dve plasti folije
• Crylux, milky/3014, Polycasa
• Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)



Akril, osvetljen del
Crylux, milky/3014, Polycasa

Akril, barvana obroba
RAL 9003, neprepustna barva


Materiali in barve

Simbol 140 cm, kasetna izdelava

Uporaba simbola na svetlih podlagah

Akril, osvetljen del + dve plasti folije


- Crylux, milky/3014, Polycasa
- Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)



Uporaba simbola na temnih podlagah

Akril, osvetljen del + dve plasti folije

- Crylux, milky/3014, Polycasa
- Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)



Shematski načrti 3D svetlobnih elementov

Simbol

- Simbol 50 cm
- Svetlobna pasica s simbolom NLB
- Simbol 80 cm
- Simbol 140 cm
- Znak 140 cm

Izveski

- Izvesek NLB
- Izvesek NLB Bankomat

Vhodna vrata – informativna tabla

- Informativna tabla 45 x 68 cm
- Informativna tabla 55 x 68 cm

Oprema bančnih avtomatov

- Ohišje v širini bankomata
- Nadstrešek
- Prostostoječi bankomat s svetlobnim elementom

Označevalni stebri

- Označevalni steber 300 cm
- Označevalni steber 500 cm
- Označevalni steber s klopjo 300 cm

Simbol

- 1 Simbol 50 cm
- 2 Svetlobna pasica s simbolom NLB
- 3 Simbol 80 cm
- 4 Simbol 140 cm
- 5 Znak 140 cm



Simbol

Simbol 50 cm

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/simbol>

3D svetlobni elementi	KODE
1. Simbol NLB 50 cm	NLB_SY_50




Simbol

Svetlobna pasica s simbolom NLB

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/simbol>

3D svetlobni elementi	KODE
2. Svetlobna pasica s simbolom NLB	NLB_SY_LB_S
3. Svetlobna pasica - osnovni element	NLB_SY_LB
4. Svetlobna pasica - zaključni element svetlobne pasice, levo	NLB_SY_LB_CL
5. Svetlobna pasica - zaključni element svetlobne pasice, desno	NLB_SY_LB_CR




Simbol

Simbol 80 cm

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/simbol>

3D svetlobni elementi	KODE
6. Simbol NLB 80 cm, siv napis	NLB_SY_80_G
7. Simbol NLB 80 cm, bel napis	NLB_SY_80_W



Simbol

Simbol 140 cm

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/simbol>

3D svetlobni elementi	KODE
8. Simbol NLB 140 cm, siv napis	NLB_SY_140_G
9. Simbol NLB 140 cm, bel napis	NLB_SY_140_W




Simbol

Znak 140 cm

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/simbol>

3D svetlobni elementi	KODE
10. Znak NLB 140 cm	NLB_SY_S_140



Izveski

- 1 Izvesek NLB
- 2 Izvesek NLB Bankomat




Izveski

Izvesek NLB

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/izveski>

3D svetlobni elementi	KODE
11. Izvesek NLB	NLB_SB




Izveski

Izvesek NLB Bankomat

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/izveski>

3D svetlobni elementi	KODE
12. Izvesek NLB Bankomat	NLB_SB_ATM



Vhodna vrata

- 1** Informativna tabla 45 x 68 cm
- 2** Informativna tabla 55 x 68 cm




Vhodna vrata

Informativna tabla 45 x 68 cm

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/vhodna-vrata>

3D svetlobni elementi	KODE
13. Informativna tabla 45 x 68 cm	NLB_IB_45




Vhodna vrata

Informativna tabla 55 x 68 cm

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/vhodna-vrata>

3D svetlobni elementi	KODE
14. Informativna tabla 55 x 68 cm	NLB_IB_55



Oprema bančnih avtomatov


- 1 Ohišje v širini bankomata
- 2 Nadstrešek
- 3 Prostostoječ bankomat s svetlobnim elementom

Oprema bančnih avtomatov

Ohišje v širini bankomata

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/oprema-bancnih-avtomatov>

3D svetlobni elementi	KODE
15. Ohišje v širini bankomata	NLB_ATM_CW






Oprema bančnih avtomatov

Nadstrešek

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/oprema-bancnih-avtomatov>

3D svetlobni elementi	KODE
16. Nadstrešek za bankomat	NLB_ATM_C




Oprema bančnih avtomatov

Prostostoječ bankomat s svetlobnim elementom

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/oprema-bancnih-avtomatov>

3D svetlobni elementi	KODE
17. Prostostoječ bankomat s svetlobnim elementom	NLB_ATM_FS



Označevalni stebri

- 1 Označevalni steber 300 cm
- 2 Označevalni steber 500 cm
- 3 Označevalni steber s klopjo 300 cm






Označevalni stebri

Označevalni steber 300 cm

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/oznacevalni-steber>

3D svetlobni elementi	KODE
18. Označevalni steber 300 cm	NLB_SC_300




Označevalni stebri

Označevalni steber 500 cm

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/oznacevalni-steber>

3D svetlobni elementi	KODE
19. Označevalni steber 500 cm	NLB_SC_500



Označevalni stebri

Označevalni steber s klopjo 300 cm

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/oznacevalni-steber>

3D svetlobni elementi	KODE
20. Označevalni steber s klopjo 300 cm	NLB_SC_300_B

