

ZUNANJE OZNAČEVANJE POSLOVNIH STAVB

Vhod v poslovno stavbo NLB

Elementi zunanjega označevanja vhodov
v poslovno stavbo

December 2025 - V2





- 01** Predstavitev elementov zunanjega označevanja
- 02** Materiali in barve
- 03** Shematski načrti in grafične mreže

Vhod v poslovno stavbo NLB

Pri označevanju vhoda v poslovno stavbo NLB je potrebna določena mera prilagodljivosti, saj je način označevanja odvisen od tega, ali gre za sedež NLB oziroma sedež članice NLB Skupine ali za regijsko poslovno stavbo NLB.

V primerih, ko je stavba spomeniško zaščitena (historični objekt), upoštevamo omejitve, ki jih je predpisal pristojni organ za varstvo kulturne dediščine.

Če so v stavbi tudi najemniki, veljajo pravila NLB za označevanje vhodov v poslovno stavbo tudi za njih.

www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/vhodna-vrata

Vhod v sedež NLB/NLB članice

www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/vhodna-vrata

2

3



NLB d.d.

Sedež

Ljica in Bečika
1000 Kranj

Dobrodošli tudi 24/7:
www.nlb.si
080 00 00



1

01

Predstavitev elementov zunanjega označevanja

- 1 Označevalna tabla 1
- 2 Nalepka Varovanje in videonadzor
- 3 Varnostna linija na steklenih površinah

Vhod v regijsko poslovno stavbo NLB

www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/vhodna-vrata



Predstavitev elementov zunanjega označevanja

- 1 Označevalna tabla
- 2 Nalepka Varovanje in videonadzor
- 3 Varnostna linija na steklenih površinah

Vhod v historični objekt

www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/vhodna-vrata



Predstavitev elementov zunanjega označevanja

- 1 Označevanje z nalepko
- 2 Nalepka Varovanje in videonadzor
- 3 Varnostna linija na steklenih površinah

Materiali in barve

www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/materiali-barve

Materiali in barve


Vhod v poslovno stavbo - označevalni elementi	Koda	Aluminij (3 mm)	Akril	PVC	Folija	LED	Opombe
1. Označevalna tabla 1	NLB_SB_1	• RAL Design 290 20 35, stopnja sijaja: 50% • RAL 9003, stopnja sijaja: 50%	• Crylux, milky/3014, Polycasa		• Mactac MACal 9829-00, bela	• 6000K, 56W	• Pobarvan rob table RAL Design 290 20 35, stopnja sijaja: 50%
2. Označevalna tabla 2	NLB_SB_2	• RAL Design 290 20 35, stopnja sijaja: 50% • RAL 9003, stopnja sijaja: 50%		• PVC, 10-20 mm, bela barva	• Mactac MACal 9829-00, bela		• Pobarvan rob table RAL Design 290 20 35, stopnja sijaja: 50%
3. Označevanje z nalepko - historični objekt	NLB_STC_HB				• IMAGin JT WT-PT 9700, Opal white		
4. Nalepka Varovanje in videonadzor	NLB_STC_SVS				• Digitalni tisk na MacTac IMAGin JT 8700 CG-RT prozorna folija in dolgotrajna sijajna laminacija MacTac LF-9700 CG-UV		
5. Varnostna linija na steklenih površinah	NLB_STC_SL1				• Peskana folija, Mactac MACAL Glass Decor 798-01 • IMAGin JT WT-PT 9700, Opal white		
6. Varnostna linija na steklenih površinah - avtomatska vrata	NLB_STC_SL1				• Peskana folija, Mactac MACAL Glass Decor 798-01		
7. Označevanje z nalepko - označevanje najemnikov	NLB_STC_T				• IMAGin JT WT-PT 9700, Opal white		

Materiali in barve

Označevalna tabla 1

Barvana aluminijasta pločevina, 3 mm
RAL Design 290 20 35

Folija
Bela



Akril, osvetljen del
Crylux, milky/3014, Polycasa

Barvana aluminijasta pločevina, 3 mm
RAL 9003

Barvan rob
RAL Design 290 20 35

Materiali in barve

Označevalna tabla 2

Folija

Bela

Barvana aluminijasta pločevina, 3 mm

RAL Design 290 20 35

NLB d.d.

Ulica in številka
1000 Ljubljana

Dobrodošli tudi 24/7:
www.nlb.si
080 00 00 00

PVC, 10-20 mm

Bela

Barvan rob

RAL Design 290 20 35

Barvana aluminijasta pločevina, 3 mm

RAL 9003

Materiali in barve

Označevanje z nalepko

Folija

Bela

Folija

Bela



Shematski načrti in grafične mreže

Označevalna tabla 1

- Shematski načrt
- Grafična mreža

Označevalna tabla 2

- Shematski načrt
- Grafična mreža

Označevanje z nalepko


- Grafična mreža

Označevanje najemnikov

- Grafična mreža

Označevalna tabla 1

- 1 Shematski načrt
- 2 Grafična mreža



Označevalna tabla 1

Shematski načrt

www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/vhodna-vrata



Označevalna tabla 1

Grafična mreža



NLB d.d.

Sedež

Ulica in številka
1000 Kraj

Dobrodošli tudi 24/7:
www.nlb.si
080 00 00



NLB Lease&Go d.o.o.

Sedež

Ulica in številka
1000 Kraj

Dobrodošli tudi 24/7:
www.nbleasego.si
080 00 00



NLB Banka a.d.
Pogorica

Sedež

Ulica in številka
1000 Kraj

Dobrodošli tudi 24/7:
www.nlb.si
080 00 00



NLB d.d.
NLB Lease&Go d.o.o.

Sedež

Ulica in številka
1000 Kraj

Dobrodošli tudi 24/7:
www.nlb.si
080 00 00

CocoSharp Bold, 90 pt, leading 140 pt

CocoSharp Bold, 90 pt, leading 140 pt

A = 2x 68 pt

CocoSharp Bold, 54 pt, leading 68 pt

Debelina črte je 1 mm, dolžina 50 mm

CocoSharp Regular, 40 pt, leading 68 pt

Debelina črte je 1 mm, dolžina 50 mm

CocoSharp Bold, 54 pt, leading 68 pt

CocoSharp Regular, 40 pt, leading 68 pt

NLB d.d.

NLB Lease&Go d.o.o.

Sedež

Ulica in številka
1000 Kraj

Dobrodošli tudi 24/7:
www.nlb.si
080 00 00

Označevalna tabla 2

- 1 Shematski načrt
- 2 Grafična mreža



Označevalna tabla 2

Shematski načrt

www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/vhodna-vrata



Označevalna tabla 2

Grafična mreža



CocoSharp Bold, 80 pt, leading 120 pt

CocoSharp Bold, 80 pt, leading 120 pt

A = 2x 60 pt

CocoSharp Regular, 36 pt, leading 60 pt

Debelina črte je 1 mm, dolžina 50 mm

CocoSharp Bold, 48 pt, leading 60 pt

CocoSharp Regular, 36 pt, leading 60 pt



NLB d.d.

NLB Lease&Go d.o.o.

Ulica in številka
1000 Kraj

Dobrodošli tudi 24/7:
www.nlb.si
080 00 00

Označevanje z nalepko

1 Grafična mreža



Označevanje z nalepko

Grafična mreža

www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/vhodna-vrata



- CocoSharp Bold, 140 pt ----- A = 2x 105 pt ----- A
- CocoSharp Bold, 82 pt, leading 105 pt ----- A
- Debelina črte je 1 mm, dolžina 50 mm ----- A
- CocoSharp Regular, 105 pt, leading 105 pt ----- A
- Debelina črte je 1 mm, dolžina 50 mm ----- A
- CocoSharp Bold, 82 pt, leading 105 pt ----- A
- CocoSharp Regular, 60 pt, leading 105 pt ----- A

NLB d.d.

Sedež

Ulica in številka
1000 Kraj

Dobrodošli tudi 24/7:

www.nlb.si
080 00 00

Označevanje najemnikov

1 Grafična mreža



Označevanje najemnikov

Grafična mreža

www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/vhodna-vrata



Zgornja črta na višini
1575 mm od tal.

CocoSharp Bold, 80 pt

A = 170 mm

Zgornja rob napisa na
višini 1500 mm od tal.

Debelina črte je 1 mm, dolžina 280 mm

Lorem ipsum d.o.o.

Lorem ipsum d.o.o.

Lorem ipsum d.o.o.